



中国帆船帆板运动协会 CHINESE YACHTING ASSOCIATION

中帆协字〔2026〕214号

中国帆船帆板运动协会关于 规范全国帆船竞技赛事帆贴、帆号 使用要求的通知

各参赛单位：

结合项目发展变化和级别规则调整，为更好服务运动队国内外参赛，现统一规范全国帆船竞技赛事中 ILCA、水翼帆板、OP 级别帆号、帆贴使用要求如下：

一、ILCA 级别（含 ILCA4、ILCA6、ILCA7 级）

（一）帆号、国家代码使用要求、位置、规格均按级别规则执行；帆号使用须遵守级别规则（见《中帆协关于规范全国比赛 ILCA 级帆号使用要求的通知》（中帆协字〔2024〕184 号））。

（二）除综合性运动会或竞赛规程有特殊规定外，须张贴省份/俱乐部名称，位置、标准详见附件。省份/俱乐部名称颜色为红色或黑色，字体为黑体或华文行楷。

（三）具体标准详见附件。

二、OP 级别

（一）专业队使用 3 位帆号，按各省市号段分配（见附件）；会员俱乐部参赛可沿用全国青少年帆船联赛帆号号段。

（二）除综合性运动会或竞赛规程有特殊规定外，须张贴省份/俱乐部名称，位置、标准详见附件。省份/俱乐部名称颜色为

红色、黑色或蓝色，字体为黑体或华文行楷。

(三) 具体标准详见附件。

三、水翼帆板（含奥运级别和青年水翼器材）

(一) 根据现有级别规则和器材标准，成人、青年器材采用统一张贴规范。

(二) 国旗可选，保留国家代码+帆号，按级别规则执行。

(三) 除综合性运动会或竞赛规程有特殊规定外，须张贴省份/俱乐部名称，位置、标准详见附件。

四、为方便过渡和各省市参赛，本通知规定自2027年1月1日起正式执行，在此之前可按此规定或竞赛规程要求执行。

五、技术支持

周广达、赵丹、柳睿。

特此通知。

- 附件：1. ILCA 级别帆贴要求
2. OP 级别帆贴要求
3. 水翼帆板级别帆贴要求
4. 水翼帆板、OP 级别帆号分配



中国帆船帆板运动协会

2026年7月2日

(联系人：王佳鑫 13810171989)


附件 1

ILCA 级别帆贴要求

一、ILCA7 级

(一)省、市或俱乐部名称的基线在左舷帆号基线下方 400mm，字体高度不小于 300mm，右舷一侧在前，左右舷间距不小于 100mm，与后帆缘的距离不小于 100mm，同侧字间距不小于 50mm 建议 60mm。


(二) 图例



二、ILCA6 级

(一)省、市或俱乐部名称的基线是最低帆骨袋的上缘及其延长线，字体高度不小于 300mm，右舷一侧在前，左右舷间距不小于 100mm，与后帆缘的距离不小于 100mm，同侧字间距不小于 50mm 建议 60mm。

(二) 图例




三、ILCA4 级

(一) 老版帆面：省、市或俱乐部名称，右舷侧文字的顶部应放置在最低帆骨袋的下缘及其延长线上，字体高度不小于 230mm，左舷侧文字的基线在右舷侧文字底部基线以下 270mm，文字与后帆缘的距离不小于 100mm，同侧字间距不小于 30mm 建议 40mm。


(二) 新版帆面 ILCA4 MKii：省、市或俱乐部名称的基线在左舷帆号基线下方 270mm，字体高度不小于 230mm，右舷一侧在前，左右舷间距不小于 100mm，与后帆缘的距离不小于 100mm，同

侧字间距不小于 30mm 建议 40mm。

(二) 老版帆面图例：




(四) 新版帆面 ILCA4 MKii 图例：



附件 2

OP 级别帆贴要求

省、市和俱乐部名称字高 230mm 在下帆骨袋下方 40-50mm，与后帆边距离不小于 45mm，左右舷字间距 40-50mm，同侧字间距 40-50mm，其余应符合 RRS 附录 G1.2。



省、市和俱乐部名称字高为 230mm，在下帆骨袋下方 40-50mm，与后帆边距离不小于 45mm，左右舷字间距 40-50mm，同侧字间距 40-50mm，其余应符合 RRS 附录 G1.2

附件 3

水翼帆板级别帆贴要求

(适用于奥运级别和青年水翼器材)

一、帆面布局要求

(一) 内容及位置

1. 国旗：可选，按级别规则执行。

2. 国家代码+帆号：第四根帆骨上沿，示例：CHN 123。


3. 省份名称：第四根帆骨下沿，贴纸左侧边缘与上方国家代码左侧保持对齐。

(二) 字体、颜色：行楷连笔，不透明的黑底白色字，“背靠背”贴于帆两侧。

(三) 其他数据

f	字体尺寸高度	190mm (+5mm)
d	字符到不干胶贴边缘的距离	20mm (+2mm)
a	国家代码与帆号之间的距离	采用字体默认空格宽度
b	字符之间的距离	采用字体默认字符间距
L	贴纸长度	随帆号和省份字符长度变化
c	不干胶贴后边缘到后帆边嵌合处的最大距离	20mm
e	不干胶贴底边缘到帆骨较平片区的最小距离	10mm

二、图例



附件 4

水翼帆板、OP 级别帆号分配

一、水翼帆板

省份	号段	省份	号段
辽宁	001-099	福建	501-599
山东	101-199	广东	601-699
山西	201-249	海南	701-799
北京	251-299	四川	801-899
浙江	301-399	广西	901-999
上海	401-499	江苏	1001-1099

二、OP 级

省份	号段	省份	号段
		福建	501-599
山东	101-199	广东	601-699
江苏	201-299		
浙江	301-399		
上海	401-499		

其他省市如有专业队伍参加后续增补。